

2026 SCOTT
FASTLANE HANDBÜCHER

SCOTT

INHALT

DAS FASTLANE MUSS EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN UM MAXIMALE SICHERHEIT UND FAHRTAUGLICHKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.

Kontaktieren Sie bitte ihren authorisierten SCOTT Fachhändler sollten sich Fragen ergeben um technische Probleme oder Schäden zu vermeiden..

GEOMETRIE/TECHNISCHE DATEN 03
SATTELSTÜTZE EINFÜHREN 04
SATTELSTÜTZENKLEMME 05
BREMSSCHEIBENGRÖSSE 06
TQ SYSTEM HPR40 BENUTZERHANDBÜCHER 07
LADEVORGANG 08
TQ-REICHWEITENVERLÄNGERER 09
KABELFÜHRUNG 12
MONTAGE DER KURBELARME UND EINSTELLUNG DES VORDEREN KETTENWECHSLERS (UMWERFER) 13
ERSATZTEILE FÜR DIE BATTERIEMONTAGE 14
ERSATZTEILE 15
HERSTELLERGARANTIE 19

LEGENDE

DREHMOMENT NM

GRÖSSE INNENSECHSRUND

GRÖSSE INNENSECHSKANT

SCHMIERMITTEL NOTWENDIG

KEIN SCHMIERMITTEL NOTWENDIG

KARBON SCHMIERMITTEL NOTWENDIG

SCHRAUBENSICHERUNG NOTWENDIG

LAGER UND BUCHSENKLEBER

GEOMETRIE & TECHNISCHE DATEN



SATTELSTÜTZE	mm	SYN SP-R101-CF D-Shape iL	VORDERACHSE	mm	12 x 100
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	Addict RC 2025	MAX. REIFENBREITE	mm	40
GABELSCHAFT	in	1 1/14 (27.2mm)	BREMSSCHEIBENGRÖSSE VORNE	mm	180
STEUERSATZ	mm	IS44/35 - IS52/42	BREMSSCHEIBENGRÖSSE HINTEN	mm	160
HINTERACHSE	mm	12 x 142			
MAX. KETTENBLATTGRÖSSE	Zahn	46 (X1) 52-36 (X2)			

	2026 FASTLANE		49	52	54	56	58
A	Steuerrohrwinkel	°	71.8	72	72.2	72.5	73
B	Steuerrohrlänge	mm	115	139	161	182	201
C	Horizontale Oberrohrläng	mm	521	536	551	566	582
D	Überstandshöhe	mm	758	780	802	823	849
E	Tretlager-Offset	mm	-75	-75	-75	-75	-75
F	Tretlagerhöhe	mm	274	274	274	274	274
G	Radstand	mm	991	1000	1009	1016	1022
I	Tretlagermitte zu Sitzrohroberkante	mm	458	478	500	524	555
J	Sitzrohrwinkel	°	75	74.5	74	73.5	73.1
K	Kettenstrebenlänge	mm	420	420	420	420	420
L	Reach	mm	378	381	385	388	392
M	Stack	mm	353	559	580	602	622
	Gabelvorbiegung	mm	47	47	47	47	47
	Trail	mm	65.2	64	62.7	60.8	57.2

FASTLANE

MAXIMALE EINFÜHRUNG DER SATTELSTÜTZE

SATTELSTÜTZE EINFÜHREN	
XS (49)	190 mm
KLEIN (52)	210 mm
MITTEL(54)	240 mm
GROß (56)	240 mm
XL (58)	270 mm



FASTLANE

KLEMMER DER SATTELSTÜTZE



Die Klemme besteht aus einem Stück und ist nur als komplette Einheit erhältlich (Abschnitt Ersatzteile). Das Profil ist mit einem rutschfesten Profil versehen, um zu verhindern, dass die Klemme nach der Montage der Sattelstütze im Sattelrohr nach unten rutscht.

Wo angegeben, Kohlenstoffverbindung verwenden.

FASTLANE

BREMSSCHEIBENGRÖSSE



Gabelbremsrotor min. 180 mm
Shimano ***Y8N230000*** Adapter
(in lila abgebildet)

Gabelbremsrotor max. 160 mm
Shimano
(gekennzeichnet durch grün gestrichelte Linie)

Sram Flachmontage- Adapter:
00.5318.018.000

*Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Bremsenherstellers an.



Hintere Bremsscheibe min.
Shimano / Sram-Flachmontage
KEIN ADAPTOR, wird direkt montiert.

Hintere Bremsscheibe max. 160 mm
Shimano ***FLATMOUNT R160D/D (+20MM)*** (in lila abgebildet)

Sram 160 Flachmontage-Adapter:
00.5318.018.001

*Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Bremsenherstellers an.

*Schraubenlängen gleich für 140 mm & 160 mm Rotoren.

FASTLANE

TQ SYSTEM HPR40 BENUTZERHANDBÜCHER

AKKU 290Wh
HTTPS://SCNV.IO/SNF3

AKKULADEGERÄT 4A
HTTPS://SCNV.IO/5HKX

AKKULADEGERÄT 2A
HTTPS://SCNV.IO/RRTH

LENKERFERNBEDIENUNG/-DISPLAY
HTTPS://SCNV.IO/KI8S

HPR40 ANTRIEBSEINHEIT
HTTPS://SCNV.IO/GUED

TQ APP ANDROID
HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/SEARCH?Q=TQ%20E-BIKE&C=APPS

TQ APP IOS
HTTPS://APPS.APPLE.COM/US/APP/TQ-E-BIKE/ID1597303825

FASTLANE

LADEN DES AKKUS

01 Auf die Ladeanschlussabdeckung drücken, um diese zu öffnen.



02 Die Ladeanschlussabdeckung komplett aufklappen.

03 Den TQ-Ladestecker korrekt ausrichten.

04 Ladestecker anschließen und Ladevorgang starten.

FASTLANE

TQ-REICHWEITENVERLÄNGERER



A | KABELFÜHRUNGSPLATTE

B | QUICK-RELEASE-AKKUAUFNAHME

C | AUFNAHME FÜR ZUBEHÖRHALTERUNG

D | SITZROHRADAPTER

E | ABDICHTUNG FÜR RANGE EXTENDER

F | T15 | LÄNGE: 8 MM | X4

G | 3 MM INNENSECHSKANT | LÄNGE: 14 MM | X2

FASTLANE

TQ-REICHWEITENVERLÄNGERER

01 Die Komponenten **A** und **B** mit den vier Schrauben **F** am Range Extender Akku montieren.



02 Die Komponenten **C** und **D** mit den zwei Schrauben **G** am Range Extender Akku montieren.

03 Beim Verbinden der beiden zusammengesetzten Komponenten müssen diese hörbar einrasten.

04 Zum Lösen die Lasche wie abgebildet nach unten drücken.

FASTLANE

TQ-REICHWEITENVERLÄNGERER



425263 SCOTT ERIDE TQ RANGE EXTENDER KABLE V05 FASTLANE

05 Das Range-Extender-Kabel mit dem Akku verbinden.



06 Das Kabel zusammen mit der Komponente **E** am Ladeanschluss anschließen, um die Montage abzuschließen.

FASTLANE

KABELFÜHRUNG



Die interne Kabelführung und Wartung darf nur von einem autorisierten Scott-Händler durchgeführt werden, um die fortdauernde Funktionsfähigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten.

FASTLANE

MONTAGE DER KURBELARME UND EINSTELLUNG DES VORDEREN KETTENWECHSLERS (UMWERFER)



Kurbelarme und Tretlagerwelle der HPR40-Antriebseinheit wie abgebildet aneinander ausrichten.

Bei der Montage des Umwerfers darauf achten, dass das Kabel nicht beschädigt oder eingeklemmt wird.

01 Den Umwerfer mittels der Aluminium-Adapterplatte montieren. Zur Einstellung des Umwerfers bitte die Anweisungen des Komponentenherstellers beachten ***(siehe Schritt 02 für zusätzliche Anweisungen)***.

5 | 4 Nm



02

Den Umwerfer auf das größte Kettenblatt und das Schaltwerk auf das kleinste Ritzel schalten. Mithilfe einer 1,8-mm-Fühlerlehre den Abstand zwischen Umwerferleitblech und Kette einstellen.

FASTLANE

ERSATZTEILE FÜR DIE BATTERIEMONTAGE

(für Batterien sowie Antriebseinheiten kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Scott Händler)

426244 SCO ERIDE TQ BATT MOUNT OPTION 3 26

426243 SCO eRIDE TQ BATT MOUNT OPTION 3 26

426245 TQE26-AC_SPEED-SENSOR

426240 SCO eRIDE TQ HPR40 DRIVE UNIT BRACKET 26

426238 SCO eRIDE TQ CHARGE PORT CONNECTOR 26

FASTLANE

ERSATZTEILE

426248 SCO DROPOUT SHIMANO DM UDH 26

6 | 25 Nm | Umgekehrtes Gewinde!

286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21

6 | 25 Nm | Umgekehrtes Gewinde!

426247 SCO REAR AXLE TP ADDICT|FASTLANE 26

6 | 12 Nm

424160 SCO AXLE ADDICT RC F 25

6 | 12 Nm

424158 SCO SEATPOST CLAMP ADDICT RC 25

T25 | 6 Nm

FASTLANE

ERSATZTEILE

424156 SCO HEADSET EXPANDER ADDICT RC 25

6 | 8 Nm

424154 SCO STEM SPACER|TOP CAP KIT ADDICT RC 25

426256 SCO HEADTUBE COVER ADDICT 26

426253 SCO STEM CABLE COVER ADDICT 26

3 | 2 Nm

423446 SYN HEADSET IS44|35 - IS52|42 STAINLESS

FASTLANE

ERSATZTEILE

426246 SCO eRIDE FD MOUNT FASTLANE 26

426627 SCO eRIDE MOTOR COVER FASTLANE 20 PINK 26
426626 SCO eRIDE MOTOR COVER FASTLANE 20 BLK 26
426625 SCO eRIDE MOTOR COVER FASTLANE 10 26
426649 SCO eRIDE MOTOR COVER FASTLANE PR 26

424854 SCO eRIDE FASTLANE FILLER 26

426399 SCO eRIDE CHARGE DOOR FASTLANE 10 26
426400 SCO eRIDE CHARGE DOOR FASTLANE 20 BLK 26
426401 SCO eRIDE CHARGE DOOR FASTLANE 20 PNK 26
426237 SCO eRIDE CHARGE DOOR FASTLANE PR 26



297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23

FASTLANE

ERSATZTEILE

294540 SCO eRIDE TQ BATTERY HOLDER

422202 SCO SEATPOST SY DUNCAN SL D IL WTY



422203 SCO ERIDE LIGHT DUNCAN SL D IL 24 WTY

423441 SYN STEM ST-R100-AL

(Drehmoment der Lenkerklemmung und Gabelschaftklemmung)

HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn das Bike innerhalb eines Jahres nach Kauf unter www.scott-sports.com auf den Namen des Erstkäufers registriert wird.

DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.
Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.
Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreisrückerstattung unter Anrechnung gehabter Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.
Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.
Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

DIVERSE

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023. Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.



All rights reserved
© 2026 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !