

## ÍNDICE

LA GAMBLER SE DEBE ADAPTAR POR COMPLETO AL CICLISTA. SOLO ASÍ SE CONSIGUE LA MÁXIMA SEGURIDAD Y MANEJABILIDAD.

Ponte en contacto con tu distribuidor autorizado de SCOTT para que te asesore y así evitar problemas técnicos y posibles daños.

GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS	03
AJUSTE DE LA DIRECCIÓN	05
AJUSTE DE LA PUNTERA	06
AJUSTE DE LA ALTURA DEL PEDALIER	07
AJUSTE DEL SAG	08
GUIADO DE CABLES	09
PIEZAS DE REPUESTO GENERALES	10
GARANTÍA DEL FABRICANTE	15

### LEYENDA



PAR DE APRIETE



TAMANO DE LLAVE TORX



TAMANO DE LLAVE HEXAGONAL



SE NECESITA GRASA



NO SE NECESITA GRASA



**GRASA PARA CARBONO** 




FIJADOR DE ROSCAS



FIJADOR DE RODAMIENTOS

# GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS



	2026 GAMBLER		M Alto BB MX	M Bajo BB MX	M Bajo BB 29	L Alto BB MX	L Bajo BB MX	L Bajo BB 29	XL Alto BB MX	XL Bajo BB MX	XL Low BB 29
А	Ángulo del tubo de dirección	0	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5
В	Longitud del tubo de dirección	mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
С	Longitud tubo horizontal	mm	602	602	602	628	628	628	653	653	653
D	Altura punto medio tubo horizontal	mm	684	684	684	684	684	684	684	684	684
Е	Offset del pedalier	mm	+2	-14	-14	+2	-14	-14	+2	-14	-14
F	Altura del pedalier	mm	361	345	361	361	345	361	361	345	361
G	Distancia entre ejes	mm	1260/1275	1263/1278	1278	1285/1300	1288/1303	1303	1310/1325	1313/1328	1328
I	Centro eje pedalier a límite tubo vertical	mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405
J	Ángulo de sillín	0	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
K	Longitud vainas	mm	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464
L	Reach	mm	439/ 445/ 451	427/ 433/ 439	439/ 445/ 451	464/ 470/ 476	452/ 458/ 464	464/ 470/ 476	489/ 495/ 501	477/ 483/ 489	489/ 495/ 501
М	Stack	mm	639	648	639	639	648	639	639	648	639
	Inclinación de la horquilla	mm	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Trail	mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129

### GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

TIJA DEL SILLÍN mm 31.6
ABRAZADERA DEL SILLÍN mm 34.9

INSERCIÓN MÁX. DEL SILLÍN mm 165 para todas las tallas RECORRIDO mm 200 Delantero / 210 Trasero

LONGITUD DEL AMORTIGUADOR mm 250 CARRERA DEL AMORTIGUADOR mm 75

BUJES AMORTIGUADORES mm 50 x 8 | 20 x 8

DIRECCIÓN mm ZS56/28.6-ZS56/30 (aj.caz. 0mm/+6mm/-6mm)

EJE TRASERO mm 190 x 12 (pitch de 1.0)

BUJE TRASERO mm 157 x 12

CAJA PEDALIER mm PF MTB 107

PLATO MÁX. Diente 36

ROTOR TRASERO MÁX./MÍN. mm 200 montaje directo / 203 + Adapt. Shimano

ANCHO MÁX. DEL NEUMÁTICO in 2.6 LÍNEA DE LA CADENA mm 58.5

#### **RODAMIENTOS:**

 BIELETA INFERIOR/VAINA
 2 x 61802 2RS

 BIELETA/TUBO DEL SILLÍN
 2 x 61802 2RS

 BIELETA/TIRANTE
 2 x 61802 2RS

 TIRANTE/VAINA
 2 x 61802 2RS

 RODAMIENTO PRINCIPAL PEDALIER
 2 x 61810 2RS

 SUB-BIELETAS (SUPERIOR E INFERIOR)
 4 x 3900V 2RS

 SOPORTE AMORTIGUADOR
 2 x 61800 2RS

### AJUSTE DE LA DIRECCIÓN

### Cazoletas de dirección




### ILAS CAZOLETAS DE DIRECCIÓN SUPERIORES E INFERIORES DEBEN COINCIDIR!



### AJUSTE DE LA PUNTERA

Hay que cambiar la puntera derecha para ajustar la longitud de la vaina, y también ajustar la puntera izquierda y el soporte del freno trasero. NÚMERO DE PIEZA: 424382



#### AJUSTE DE LA ALTURA DEL PEDALIER

Ajusta la altura del pedalier eligiendo entre un reglaje más o menos progresivo.












Pedalier alto / Menos progresivo



Pedalier bajo / Menos progresivo



Pedalier alto / Más progresivo



Pedalier bajo / Más progresivo

#### AJUSTE DEL SAG




Súbete con cuidado a la bicicleta y espera a que el indicador de SAG se mueva. Bájate despacio de la bicicleta y comprueba el valor.

Si el SAG obtenido dentro del rango óptimo indicado no te convence (25 %-35 %), retira el protector del amortiguador y ajusta la presión al valor que desees.



### **GUIADO DE CABLES**



Si se quiere accionar el freno trasero con la mano izquierda (solo para Reino Unido), por favor introduce el cable por el lado de la transmisión del tubo de dirección (marcado por las líneas discontinuas).



CABLE DE CAMBIO (ROSA) CABLE DE FRENO (AZUL)

#### PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424380 SCO LINK LOWER OUTER GAMBLER 26 (sin rodamientos)



424386 SCO LINK LOWER INNER GAMBLER 26







425854 SCO LINK OUT GAMBLER 10 26 425853 SCO LINK OUT GAMBLER RC 26



424384 SCO SWINGARM REP KIT GAMBLER 26



424374 SCO LINK TIE GAMBLER 26

### PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



423997 SCO BASH GUARD GAMBLER 26







297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23



422742 SCO SHOCK DT COVER GAMBLER 26 (sin herramienta multiusos)



424376 SCO SAG INDICATOR GAMBLER 26

### PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424383 SCO BRAKE MOUNT FLIP GAMBLER 26





#### 286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21







Rosca a izquierdas!





### 424389 SCO SHOCK MOUNT BOLT KIT GAMBLER 26









### PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424381 SCO AXLE REAR 157X12 GAMBLER 26







424377 SCO CHAINGUIDE GAMBLER 26





422741 SCO FORK BUMPERS GAMBLER 26 (protección, no prevención)





422739 SCO CS/SS PROTECTOR GAMBLER 26

### PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424375 SCO CABLEGUIDE SET GAMBLER 26



422743 SCO M/P COVER GAMBLER 26



422740 SCO CHAINSTAY FENDER GAMBLER 26





424542 SCO LOWER CHAINSTAY PROTECTOR GAMBLER 26



423490 SYN HEADSET CUPS ZS56 REACH ADJUST 5MM

423418 SYN HEADSET ZS56/28.6 - ZS56/30

# GARANTÍA DEL FABRICANTE,

Al comprar una nueva bicicleta SCOTT a un distribuidor autorizado de SCOTT, esta otorga una garantía del fabricante sujeta a las siguientes disposiciones.

#### CONDICIONES

La garantía del fabricante solo se concede al comprador que adquiera por primera vez una bicicleta SCOTT a través de un distribuidor autorizado SCOTT. La garantía del fabricante solo se aplica si la bicicleta se registra a nombre del comprador que adquiere la bicicleta por primera vez en www. scott-sports.com en el plazo de un año a partir de la fecha de compra.

#### DURACIÓN

La garantía del fabricante se otorga a partir de la fecha de compra por un período de cinco años respecto a los cuadros y basculantes de las bicicletas. El periodo de garantía se reduce a tres años si la bicicleta SCOTT no se revisa al menos una vez al año por un distribuidor autorizado de SCOTT. Los servicios de mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del manual de SCOTT y deben confirmarse en dicho emplazamiento mediante el sello y la firma del distribuidor autorizado de SCOTT.

Para los cuadros y los basculantes de los modelos de bicicleta de categoría 5 y para las horquillas rígidas fabricadas por SCOTT, la duración de la garantía del fabricante está limitada a dos años. Si un defecto de la bicicleta SCOTT se subsana en el marco de una garantía del fabricante o de una reclamación de garantía, la duración de la garantía del fabricante no se prolonga. La garantía del fabricante finaliza cuando el comprador que adquiere por primera vez una bicicleta transfiere la titularidad de la bicicleta SCOTT a un tercero.

#### **DECLARACIÓN**

La garantía del fabricante la facilita SCOTT Sports SA, con dirección en Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suiza. El comprador debe inspeccionar la bicicleta SCOTT inmediatamente después de la compra y notificar por escrito a su distribuidor autorizado SCOTT sobre cualquier defecto evidente. Los defectos ocultos deben notificarse inmediatamente después de su descubrimiento. En caso de reclamación de la garantía, la bicicleta SCOTT debe ser entregada a un distribuidor autorizado SCOTT. Este último se pondrá en contacto con SCOTT para solucionar el defecto. Para hacer valer la garantía se requiere siempre la presentación del comprobante original de compra, así como el comprobante del servicio de mantenimiento del manual de SCOTT.

### ACTUACIÓN DE SCOTT EN CASO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

En caso de reclamación de garantía, SCOTT reparará el defecto a su discreción o sustituirá el producto defectuoso por otro de calidad similar, siendo posibles las desviaciones de color y modelo. Si no es posible la reparación o la sustitución, se reembolsará el precio de compra teniendo en cuenta el uso anterior. SCOTT tiene derecho a encargar a terceros la reparación del defecto.


#### **LIMITACIONES**

La garantía del fabricante se aplica exclusivamente a cuadros, basculantes y horquillas rígidas de bicicletas SCOTT. Los componentes de la bicicleta quedan excluidos de la garantía del fabricante. La garantía del fabricante no se aplica al desgaste normal, a los daños causados por accidentes u otra fuerza excesiva sobre la bicicleta SCOTT, a la corrosión, al mantenimiento inadecuado, al montaje incorrecto y al montaje de componentes o accesorios inadecuados, así como a los defectos estéticos, por ejemplo, del barniz. La garantía del fabricante no se aplica a las bicicletas SCOTT que se han utilizado en una tienda de alquiler.

#### **DISPOSICIONES VARIAS**

Estas disposiciones de garantía del fabricante se aplican a todas las bicicletas SCOTT a partir del año modelo 2023. Los derechos de garantía legales del comprador y las garantías de los

fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) no se ven afectados por esta garantía del fabricante. El fuero competente para todos los litigios relacionados con esta garantía del fabricante es Friburgo, Suiza. Esta garantía del fabricante está sujeta a la legislación suiza con exclusión de toda legislación que haga referencia al derecho extranjero.





All rights reserved © 2026 SCOTT Sports SA

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60 6790 Aubange Belgium

SCOTT Sports SA Route du Crochet 11 1762 Givisiez Switzerland

www.scott-sports.com|contact www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



