



2026 SCOTT  
MANUALE GAMBLER

# CONTENUTO

LA GAMBLER VA REGOLATA SULLE ESIGENZE DEL CICLISTA PER ASSICURARE LA MASSIMA SICUREZZA E PIACERE DI GUIDA.

Si prega di contattare il vostro rivenditore autorizzato SCOTT per consigli al fine di evitare problemi tecnici o danni.

GEOMETRIA E DATI TECNICI	03
REGOLAZIONE DELLA SERIE STERZO	05
REGOLAZIONE DEI FORCELLINI	06
REGOLAZIONE ALTEZZA DEL MOVIMENTO CENTRALE	07
REGOLAZIONE DEL SAG	08
PASSAGGIO CAVI	09
RICAMBI DI USO GENERALE	10
GARANZIA DEL PRODUTTORE	15

# LEGENDA



COPPIA DI SERRAGGIO



MISURA TORX



MISURA BRUGOLA



APPLICARE GRASSO



NO GRASSO



GRASSO PER CARBONIO




FRENAFILETTI



LUBRIFICANTE PER CUSCINETTI

# GEOMETRIA & DATI TECNICI



2026 GAMBLER			M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL
			Alto BB MX	Basso BB MX	Basso BB 29	Alto BB MX	Basso BB MX	Basso BB 29	Alto BB MX	Basso BB MX	Basso BB 29
A	Angolo sterzo	°	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5
B	Lunghezza tubo sterzo	mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
C	Lunghezza tubo orizzontale virtuale	mm	602	602	602	628	628	628	653	653	653
D	Altezza standover	mm	684	684	684	684	684	684	684	684	684
E	Offset movimento centrale	mm	+2	-14	-14	+2	-14	-14	+2	-14	-14
F	Altezza movimento centrale	mm	361	345	361	361	345	361	361	345	361
G	Interasse	mm	1260/1275	1263/1278	1278	1285/1300	1288/1303	1303	1310/1325	1313/1328	1328
I	Da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella	mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405
J	Angolo tubo sella	°	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
K	Parte inferiore carro	mm	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464
L	Reach	mm	439/ 445/ 451	427/ 433/ 439	439/ 445/ 451	464/ 470/ 476	452/ 458/ 464	464/ 470/ 476	489/ 495/ 501	477/ 483/ 489	489/ 495/ 501
M	Stack	mm	639	648	639	639	648	639	639	648	639
	Lunghezza forcella	mm	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Trail	mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129

# GAMBLER

## GEOMETRIA E DATI TECNICI

REGGISELLA	mm	31.6
COLLARINO REGGISELLA	mm	34.9
INSERIMENTO MASSIMO REGGISELLA	mm	165 per tutte le taglie
ESCURSIONE	mm	200 Ant. / 210 Post.
LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE	mm	250
CORSA AMMORTIZZATORE	mm	75
BUSSOLINE AMMORTIZZATORI	mm	50 x 8   20 x 8
SERIE STERZO	mm	ZS56/28.6-ZS56/30 (calotte regolabili 0mm/+6mm/-6mm)
ASSE POSTERIORE	mm	190 x 12 (passo 1.0)
MOZZO POSTERIORE	mm	157 x 12
SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE	mm	PF MTB 107
DIMENSIONI MASSIME CORONA	Tooth	36
DIMENSIONI MASSIME/MINIME ROTORE POSTERIORE	mm	200 Diretto / 203 + Shimano Adattatore.
LARGHEZZA MASSIMA PNEUMATICO	in	2.6
LINEA CATENA	mm	58.5

## CUSCINETTI:

BRACCIO INFERIORE/FODERI ORIZZONTALI	2 x 61802 2RS
COLLEGAMENTO/TUBO SELLA	2 x 61802 2RS
COLLEGAMENTO/FODERI OBLIQUI	2 x 61802 2RS
FODERI OBLIQUI/FODERI ORIZZONTALI	2 x 61802 2RS
CUSCINETTO PRINCIPALE MOVIMENTO CENTRALE	2 x 61810 2RS
BRACCI DI COLLEGAMENTO SUPERIORI E INFERIORI	4 x 3900V 2RS
ATTACCO AMMORTIZZATORE	2 x 61800 2RS

# GAMBLER

## REGOLAZIONE SERIE STERZO

Calotte della serie sterzo



Configurazione lunga +6 mm



Configurazione neutra 0 mm



Configurazione corta -6 mm



ABBINA CORRETTAMENTE LA CALOTTE SUPERIORE E INFERIORE DELLA SERIE STERZO!



# GAMBLER

## REGOLAZIONE DEI FORCELLINI

Per regolare la lunghezza dei foderi orizzontali devi cambiare il forcellino destro. Poi, regola il forcellino sinistro e l'attacco del freno posteriore. **CODICE COMPONENTE: 424382**




# GAMBLER


## REGOLAZIONE ALTEZZA DEL MOVIMENTO CENTRALE

Alza o abbassa l'altezza del movimento centrale, selezionando la posizione Alta o Bassa nelle configurazioni Meno progressiva o Più progressiva.


Modifica la progressività dell'ammortizzatore posteriore dal 25% al 30%.




Movimento centrale alto /  
Meno progressiva



Movimento centrale basso /  
Meno progressiva



Movimento centrale alto /  
Più progressiva



Movimento centrale basso /  
Più progressiva


# GAMBLER

## REGOLAZIONE DEL SAG




Siediti delicatamente sulla bici e attendi che l'indicatore del SAG si sposti. Terminata l'operazione, smonta lentamente dalla bici e verifica il valore indicato.

Se il valore del SAG non rientra nell'intervallo ottimale specificato (25%-35%), rimuovi la copertura dell'ammortizzatore per regolare la pressione.




# GAMBLER

## PASSAGGIO CAVI




Se è la leva sinistra ad azionare il freno posteriore (solo Regno Unito), fai passare il cavo sul lato trasmissione del tubo sterzo (linee tratteggiate).



CAVO TRASMISSIONE (ROSA)  
CAVO FRENO (BLU)

# GAMBLER

## RICAMBI DI USO GENERALE




424380 SCO LINK LOWER OUTER GAMBLER 26  
(senza cuscinetti)



424386 SCO LINK LOWER INNER GAMBLER 26



425854 SCO LINK OUT GAMBLER 10 26  
425853 SCO LINK OUT GAMBLER RC 26



424384 SCO SWINGARM REP KIT GAMBLER 26



424374 SCO LINK TIE GAMBLER 26

# GAMBLER

## RICAMBI DI USO GENERALE




423997 SCO BASH GUARD GAMBLER 26



297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23



422742 SCO SHOCK DT COVER GAMBLER 26  
(senza multiutensile)



424376 SCO SAG INDICATOR GAMBLER 26

# GAMBLER

## RICAMBI DI USO GENERALE



424383 SCO BRAKE MOUNT FLIP GAMBLER 26



424382 SCO AXLE MOUNT KIT GAMBLER 26



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



424389 SCO SHOCK MOUNT BOLT KIT GAMBLER 26



# GAMBLER

## RICAMBI DI USO GENERALE



424381 SCO AXLE REAR 157X12 GAMBLER 26



424377 SCO CHAINGUIDE GAMBLER 26



422741 SCO FORK BUMPERS GAMBLER 26  
(protezione, non prevenzione)



422739 SCO CS/SS PROTECTOR GAMBLER 26

# GAMBLER

## RICAMBI DI USO GENERALE



424375 SCO CABLEGUIDE SET GAMBLER 26



422743 SCO M/P COVER GAMBLER 26



422740 SCO CHAINSTAY FENDER GAMBLER 26



424542 SCO LOWER CHAINSTAY PROTECTOR GAMBLER 26



423490 SYN HEADSET CUPS ZS56 REACH ADJUST 5MM

423418 SYN HEADSET ZS56/28.6 - ZS56/30

# GARANZIA DEL PRODUTTORE,

Acquistando una nuova bicicletta SCOTT da un rivenditore SCOTT autorizzato, SCOTT concede una garanzia del produttore subordinatamente alle seguenti disposizioni.

## CONDIZIONI

La garanzia del produttore viene concessa solo al primo acquirente di una bicicletta SCOTT, che l'abbia acquistata da un rivenditore SCOTT autorizzato. La garanzia del produttore si applica solo se la bicicletta è registrata a nome del primo acquirente su [www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com) entro un anno dall'acquisto.

## DURATA

La garanzia del produttore viene concessa a partire dalla data di acquisto per un periodo di cinque anni su telai e carri. Il periodo di garanzia si riduce a tre anni se la bicicletta SCOTT non viene sottoposta a manutenzione almeno una volta all'anno da parte di un concessionario SCOTT autorizzato. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni di manutenzione contenute nel manuale SCOTT e devono essere confermati mediante timbro e firma del rivenditore SCOTT autorizzato.

Per i telai e i carri dei modelli di biciclette di Categoria 5 e per le forcelle rigide prodotte da SCOTT, la durata della garanzia del produttore è limitata a due anni.

Se un componente difettoso della bicicletta SCOTT viene sostituito nell'ambito della garanzia legale o del produttore, la durata della garanzia del produttore non verrà estesa. La garanzia del produttore termina se il primo acquirente trasferisce la proprietà della bicicletta SCOTT a una terza persona.

## RIVENDICAZIONE

La garanzia del produttore è fornita da SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Svizzera. L'acquirente deve ispezionare la bicicletta SCOTT immediatamente dopo l'acquisto e informare prontamente per iscritto il proprio rivenditore SCOTT autorizzato di qualsiasi difetto evidente. I difetti occulti devono essere segnalati immediatamente appena individuati. In caso di reclamo in garanzia, la bicicletta SCOTT deve essere consegnata a un rivenditore SCOTT autorizzato. Quest'ultimo contatterà SCOTT per rimediare al difetto. La rivendicazione di un reclamo in garanzia richiede sempre la presentazione della prova di acquisto originale, così come della prova del servizio di manutenzione contenuta nel manuale SCOTT.

## PRESTAZIONI DI SCOTT IN CASO DI RECLAMO IN GARANZIA

In caso di reclamo in garanzia, SCOTT, a propria discrezione, riparerà il difetto o sostituirà il prodotto difettoso con un prodotto di qualità simile, per cui sono possibili eventuali scostamenti quanto al colore e al modello. Se non è possibile effettuare una riparazione o una sostituzione, sarà effettuato un rimborso del prezzo di acquisto, tenendo conto del precedente utilizzo. SCOTT ha il diritto di assegnare a terzi l'incarico di correggere il difetto.


## LIMITAZIONI

La garanzia del produttore si applica esclusivamente a telai, carri e forcelle rigide delle biciclette SCOTT. I componenti per biciclette sono esclusi da questa garanzia del produttore.

La garanzia del produttore non si applica alla normale usura, ai danni causati da incidenti o da altra forza eccessiva esercitata sulla bicicletta SCOTT, alla corrosione, alla manutenzione impropria, al montaggio non corretto e al montaggio di componenti o accessori non idonei, nonché a difetti estetici, ad esempio della vernice. La garanzia del produttore non si applica alle biciclette SCOTT che sono state utilizzate in un negozio di noleggio.

## VARIE

Le presenti disposizioni di garanzia del produttore si applicano a tutte le biciclette SCOTT a partire dal model year 2023. I diritti di garanzia di legge dell'acquirente e le garanzie dei produttori dei componenti (Shimano, SRAM, ecc.) rimangono impregiudicati dalla presente garanzia del produttore. Il foro competente per tutte le controversie relative alla presente garanzia del produttore è Friburgo, Svizzera. La presente garanzia del produttore è soggetta alla legge svizzera, con esclusione di tutte le leggi che si riferiscono al diritto di altri Paesi.



	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					

Required Warranty Period

Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes



All rights reserved  
© 2026 SCOTT Sports SA

Distribution:  
SSG (Europe) Distribution Center SA  
P.E.D. Zone C1  
Rue du Kiell 60  
6790 Aubange  
Belgium

SCOTT Sports SA  
Route du Crochet 11  
1762 Givisiez  
Switzerland

[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)|contact  
[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

