



2026 SCOTT GAMBLER MANUAL DO UTILIZADOR

ÍNDICE

A GAMBLER DEVE SER TOTALMENTE AJUSTADA AO UTILIZADOR PARA GARANTIR O MÁXIMO DE SEGURANÇA E UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OTIMIZADA.

Contacte o seu revendedor SCOTT autorizado para obter mais informações, de modo a evitar problemas técnicos ou quaisquer danos.

GEOMETRIA/DADOS TÉCNICOS	03
AJUSTE DO ÂNGULO DE DIREÇÃO	05
AJUSTE DO DROP OUT	06
AJUSTE DA ALTURA DO EIXO PEDALEIRO	07
AJUSTE DO SAG	08
PASSAGEM DE CABOS	09
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	10
GARANTIA DO FABRICANTE	15

LEGENDA



FORÇA DE APERTO (TORQUE)



DIMENSÃO DA FERRAMENTA



DIMENSÃO DA FERRAMENTA



COM MASSA CONSISTENTE



SEM MASSA CONSISTENTE



MASSA PARA CARBONO




COLA PARA ROSCA



COLA PARA ROSCA

GEOMETRIA/DADOS TÉCNICOS



2026 GAMBLER			M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL
			Alto BB MX	Baixo BB MX	Baixo BB 29	Alto BB MX	Baixo BB MX	Baixo BB 29	Alto BB MX	Baixo BB MX	Baixo BB 29
A	Ângulo testa de direção	°	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5
B	Comprimento testa de direção	mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
C	Comprimento do tubo superior	mm	602	602	602	628	628	628	653	653	653
D	Altura solo ao topo tubo superior	mm	684	684	684	684	684	684	684	684	684
E	Offset do eixo pedaleiro	mm	+2	-14	-14	+2	-14	-14	+2	-14	-14
F	Altura do eixo pedaleiro	mm	361	345	361	361	345	361	361	345	361
G	Distância entre eixos	mm	1260/1275	1263/1278	1278	1285/1300	1288/1303	1303	1310/1325	1313/1328	1328
I	Centro do eixo pedaleiro até ao final do tubo de selim	mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405
J	Ângulo do selim	°	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
K	Escora inferior	mm	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464
L	Reach	mm	439/ 445/ 451	427/ 433/ 439	439/ 445/ 451	464/ 470/ 476	452/ 458/ 464	464/ 470/ 476	489/ 495/ 501	477/ 483/ 489	489/ 495/ 501
M	Stack	mm	639	648	639	639	648	639	639	648	639
	Offset da suspensão dianteira	mm	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Trail	mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129

GAMBLER

GEOMETRIA/DADOS TÉCNICOS

ESPIGÃO DE SELIM	mm	31.6
APERTO DO ESPIGÃO DE SELIM	mm	34.9
INSERÇÃO MÁX. DO ESPIGÃO DE SELIM	mm	165 para todos os tamanhos
CURSO	mm	200 Dianteiro / 210 Traseiro
COMPRIMENTO DO AMORTECEDOR	mm	250
CURSO DO AMORTECEDOR	mm	75
BUCHAS DO AMORTECEDOR	mm	50 x 8 20 x 8
CAIXA DE DIREÇÃO	mm	ZS56/28.6-ZS56/30 (aj.cop 0mm/+6mm/-6mm)
EIXO TRASEIRO	mm	190 x 12 (passo de rosca 1.0)
CUBO TRASEIRO	mm	157 x 12
CAIXA DO EIXO PEDALEIRO	mm	PF MTB 107
TAMANHO MÁX. DO PRATO	Dente	36
ROTOR TRASEIRO MÁX./MÍN.	mm	200 Direto / 203 + Adapt. Shimano
LARGURA MÁX. DO PNEU	in	2.6
LINHA DA CORRENTE	mm	58.5

ROLAMENTOS:

ARTICULAÇÃO INFERIOR/ESCORA INFERIOR	2 x 61802 2RS
ARTICULAÇÃO/TUBO DE SELIM	2 x 61802 2RS
ARTICULAÇÃO/ESCORA SUPERIOR	2 x 61802 2RS
ESCORA SUPERIOR/ESCORA INFERIOR	2 x 61802 2RS
ROLAMENTO PRINCIPAL DO EIXO PEDALEIRO	2 x 61810 2RS
BRAÇOS DE LIGAÇÃO SUPERIORES E INFERIORES	4 x 3900V 2RS
FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR	2 x 61800 2RS

GAMBLER

AJUSTE DA CAIXA DE DIREÇÃO

Copos da caixa de direção



Ajuste Comprido +6 mm




Ajuste Neutro 0 mm



Ajuste Curto -6 mm

CORRESPONDER A PARTE SUPERIOR E INFERIOR DOS COPOS DA CAIXA DE DIREÇÃO!




GAMBLER

AJUSTE DO DROP OUT

Para ajustar o comprimento da escora inferior, será necessário mudar o drop out direito. Em seguida, ajustar o drop out esquerdo e o suporte de montagem do travão traseiro.

REFERÊNCIA DE PEÇA: 424382



GAMBLER


AJUSTE DA ALTURA EIXO PEDALEIRO

Aumente ou diminua a altura do eixo pedaleiro, seleccionando a posição Alto ou Baixo, nos modos de ajuste Menos Progressivo ou Mais Progressivo.

Altera a progressividade do amortecedor traseiro de 25% a 30%.



Eixo pedaleiro alto/Menos progressivo



Eixo pedaleiro baixo/Menos progressivo



Eixo pedaleiro alto/Mais progressivo



Eixo pedaleiro baixo/Mais progressivo


GAMBLER

AJUSTE DO SAG




Sente-se com cuidado na bicicleta, até que o medidor de sag se movimente. Em seguida, saia da bicicleta com cuidado e verifique o valor indicado.

Se o valor de sag não for do seu agrado, dentro do valor indicado (ótimo: 25%-35%), retire a proteção do amortecedor e ajuste a pressão para o valor pretendido.




GAMBLER

PASSAGEM DE CABOS




Se for necessário acionar o travão traseiro com a mão esquerda (Reino Unido apenas), use a guia de passagem de cabos do lado da transmissão do tubo de direção (indicada pelas linhas tracejadas).



CABO DA TRANSMISSÃO (ROSA)
CABO DO TRAVÃO (AZUL)

GAMBLER

GARANTIA DO FABRICANTE



424380 SCO LINK LOWER OUTER GAMBLER 26
(sem rolamentos)




424386 SCO LINK LOWER INNER GAMBLER 26



425854 SCO LINK OUT GAMBLER 10 26

425853 SCO LINK OUT GAMBLER RC 26



424384 SCO SWINGARM REP KIT GAMBLER 26



424374 SCO LINK TIE GAMBLER 26

GAMBLER

GARANTIA DO FABRICANTE




423997 SCO BASH GUARD GAMBLER 26



297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23



422742 SCO SHOCK DT COVER GAMBLER 26
(sem ferramenta multifuncional)



424376 SCO SAG INDICATOR GAMBLER 26

GAMBLER

GARANTIA DO FABRICANTE



424383 SCO BRAKE MOUNT FLIP GAMBLER 26



424382 SCO AXLE MOUNT KIT GAMBLER 26



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



Reversão de tópico!



424389 SCO SHOCK MOUNT BOLT KIT GAMBLER 26



GAMBLER

GARANTIA DO FABRICANTE



424381 SCO AXLE REAR 157X12 GAMBLER 26



424377 SCO CHAINGUIDE GAMBLER 26



422741 SCO FORK BUMPERS GAMBLER 26
(proteção, não prevenção)



422739 SCO CS/SS PROTECTOR GAMBLER 26

GAMBLER

GARANTIA DO FABRICANTE




424375 SCO CABLEGUIDE SET GAMBLER 26



422743 SCO M/P COVER GAMBLER 26



422740 SCO CHAINSTAY FENDER GAMBLER 26



424542 SCO LOWER CHAINSTAY PROTECTOR GAMBLER 26



423490 SYN HEADSET CUPS ZS56 REACH ADJUST 5MM

423418 SYN HEADSET ZS56/28.6 - ZS56/30

GARANTIA DO FABRICANTE

Na compra de uma nova bicicleta SCOTT a um revendedor autorizado SCOTT, a SCOTT concede uma garantia do fabricante sujeita às seguintes disposições.

CONDIÇÕES

A garantia do fabricante só é concedida ao primeiro comprador de uma bicicleta SCOTT que a tenha adquirido a um revendedor autorizado SCOTT. A garantia do fabricante aplica-se apenas se a bicicleta for registada em nome do primeiro comprador em www.scott-sports.com no prazo de um ano após a compra.

DURAÇÃO

A garantia do fabricante é concedida, a partir da data de compra, por um período de cinco anos em quadros de bicicleta e escoras traseiras. O período de garantia é reduzido para três anos, se a bicicleta SCOTT não for sujeita a uma revisão pelo menos uma vez por ano por um concessionário SCOTT autorizado. Os serviços de manutenção devem ser realizados de acordo com as instruções de manutenção no manual SCOTT, e devem ser confirmados através do carimbo e assinatura do concessionário autorizado SCOTT. Para quadros e escoras traseiras de modelos de bicicleta de Categoria 5 e para forquetas rígidas fabricadas pela SCOTT, a duração da garantia do fabricante está limitada a dois anos. Se um defeito na bicicleta SCOTT for corrigido no âmbito de uma garantia do fabricante ou de uma reclamação de garantia, a duração da garantia do fabricante não será prolongada. A garantia do fabricante termina quando o primeiro comprador transfere a propriedade da bicicleta SCOTT para uma terceira pessoa.

DECLARAÇÃO

A garantia do fabricante é fornecida pela SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suíça. O comprador deve inspecionar a bicicleta SCOTT imediatamente após a compra e notificar por escrito o seu concessionário SCOTT autorizado de quaisquer defeitos óbvios. Os defeitos ocultos devem ser comunicados imediatamente após a sua descoberta. Em caso de reclamação de garantia, a bicicleta SCOTT deve ser entregue a um concessionário autorizado SCOTT. Este último contactará a SCOTT para resolver o defeito. A declaração de uma reclamação de garantia requer sempre a apresentação da prova de compra original, bem como a prova de serviço de manutenção no manual SCOTT.

LIMITAÇÕES

A garantia do fabricante aplica-se exclusivamente a quadros, braços oscilantes e forquetas rígidas de bicicletas SCOTT. Os componentes da bicicleta estão excluídos da garantia deste fabricante.

A garantia do fabricante não se aplica ao desgaste normal, danos causados por acidentes ou outro tipo de força excessiva sobre a bicicleta SCOTT, corrosão, manutenção inadequada, montagem incorreta e montagem de componentes ou acessórios inadequados, bem como defeitos cosméticos, por exemplo, no verniz. A garantia do fabricante não se aplica a bicicletas SCOTT que tenham sido utilizadas numa loja de aluguer.

VÁRIOS

Estas disposições da garantia do fabricante aplicam-se a todas as bicicletas SCOTT a partir do modelo do ano 2023. Os direitos estatutários de garantia do comprador e as garantias dos fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) não serão afetados pela garantia deste fabricante. A jurisdição para todos os litígios relacionados com esta garantia do fabricante é Freiburg, Suíça. Esta garantia do fabricante está sujeita à lei suíça, excluindo toda a legislação que se reporte à lei estrangeira.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						



All rights reserved
© 2026 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

