



2024 SCOTT RANSOM HANDBÜCHER

INHALT

DAS RANSOM MUSS EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN UM MAXIMALE SICHERHEIT UND FAHRTAUGLICHKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.

Kontaktieren Sie bitte ihren autorisierten SCOTT Fachhändler sollten sich Fragen ergeben um technische Probleme oder Schäden zu vermeiden.

GEOMETRIE/TECHNISCHE DATEN	03
EINSTELLUNG DES STEUERSATZES	05
EINSTELLUNG DES NEGATIVFEDERWEGS	06
TWINLOC / LAGER / FLIP CHIP	07
KABELFÜHRUNG	08
ERSATZTEILE	09
HERSTELLERGARANTIE	12

LEGENDE



DREHMOMENTSCHLÜSSEL
NOTWENDIG



SCHWIERIGKEITSGRAD



GRÖSSE INNENSECHSRUND



GRÖSSE INNENSECHSKANT



DREHMOMENT NM



SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KEIN SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



KARBON SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG




SCHRAUBENSICHERUNG
NOTWENDIG



LAGER UND BUCHSENKLEBER

GEOMETRIE & TECHNISCHE DATEN




SATTELSTÜTZE	mm	31.6
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	34.9
FEDERWEG	mm	170 H 170 V
DÄMPFERLÄNGE	mm	205
DÄMPFERHUB	mm	65
ERSATZTEILE HAUPTTRAHMEN	mm	Trunion

ERSATZTEILE UMLENKHEBEL	mm	8 x 20
MAXIMALE REIFENBREITE	in	2.5
CHAINLINE	mm	55
MAXIMALES KETTENBLATT	Tooth	34
MAX/MIN DURCHMESSER DER BREMSSCHEIBEN	mm	203 H 203 V (200m Direkt)

	2024 RANSOM		KLIEN	MITTEL	GROß	X-GROß
A	Steuerrrohrwinkel	°	63.8	63.8	63.8	63.8
B	Steuerrrohlänge	mm	95	100	115	125
C	Oberrohr Horizontal	mm	569.9	598.7	624.4	649.1
D	Überstandshöhe	mm	719.2	725.4	736.7	755.3
E	Tretlager-Offset	mm	-25	-25	-25	-25
F	Tretlagerhöhe	mm	350	350	350	350
G	Radstand	mm	1206.6	1238.8	1270.4	1299.8
I	Abst. Tretlager bis sitzrohr	mm	380	410	440	470
J	Sitzrohrwinkel	°	77.0	77.2	77.4	77.6
K	Kettenstrebenlänge	mm	440	440	440	440
L	Reach	mm	428	458	483	508
M	Stack	mm	614.8	619.3	632.8	641.7
	Gabelvorlauf	mm	581	581	581	581
	Trail	mm	135.5	135.5	135.5	135.5

RANSOM

GEOMETRIE & TECHNISCHE DATEN



Bitte beachten Sie, dass es für die Einstellung der Sattelstütze eine maximale Einschubtiefe gibt und im Rahmen kein Stopper montiert ist.

Die maximale Einschubtiefe ist größenspezifisch.

Klein: 184 mm Max Einschub


Mittel: 214 mm Max Einschub

Groß: 244 mm Max Einschub

X-Groß: 273 mm Max Einschub



Bitte beachten Sie, dass bei kleinen Rahmen nur eine 500-ml-Wasserflasche verwendet werden kann, die über einen seitlichen Eingang verfügt.



KOMPATIBLE DÄMPFER-OPTIONEN:

⚠ Prüfen Sie vor dem Fahren immer die Sichtweite.

FOX:	Float X/Float X2/DHX/DHX 2
ROCKSHOX:	Superdeluxe Air
OHLINS:	TTX22 Coil / TTX2 Air
Marzocchi:	Bomber Air + Coil

RANSOM

EINSTELLUNG DES STEUERSATZES



Es ist wichtig, den steuersatz entsprechend dem gewünschten set-up richtig zu montieren. Hierzu stehen 2 unterschiedliche steuersatzlagerschalen zur verfügung.

0° und 0.6° (64° & 65°) Die entsprechenden bezeichnungen hierzu finden sie auf den innenseiten der entsprechenden steuersatzlagerschalen.


Der steuersatz steht in 2 unterschiedlichen versionen zur verfügung:

288251 SYN HEADSET ZS56/28.6-ZS56/40 MTB


290060 SCO HEADSET CUP KIT SPARK 22



Bitte verwenden sie kein standart steuersatz-demontagewerkzeug für die demontage der kunststoff-steuerlagerschalen!



Flacher



Steiler

RANSOM


EINSTELLUNG DES NEGATIVFEDERWEGS



- 01** Stellen sie das "sag-meter" auf null und das Tracloc-system auf offenen/voller federwegs modus.



- 02** Setzen sie sich vorsichtig mit ihrer kompletten rad-ausrüstung/bekleidung auf das rad bis der schleppzeiger des "sag-meter" sich verstellen konnte. Steigen sie nun wieder vorsichtig vom rad.



Sollte sich der sag nicht innerhalb ihres bevorzugten einstellungs-bereiches bewege, ändern sie bitte entsprechend den luftdruck im Dämpfer.

RANSOM

NUR TRACLOC

BOLD TRACLOC LINKIN 22	P/N: 291219
SCO TWINLOC ADAPTER OFFSET 23	P/N: 421286
SCO TWINLOC ADAPTER INLINE 23	P/N: 421287
SCO TWINLOC BAR CLAMP 22	P/N: 292621


RANSOM

GESTÄNGELAGER

UNTERER UMLENKHEBEL / KETTENSTREBE	61802
UMLENKHEBEL / SITZROHR	61802
UMLENKHEBEL / SITZSTREBEN	61802
SITZSTREBE / KETTENSTREBE	61802
UMLENKHEBEL TRETLAGERGEHÄUSE	61810
VERBINDUNGSUMLENKHEBEL(OBEN UND UNTEN)	3900




RANSOM

FLIP CHIP



RANSOM

KABELFÜHRUNG



Verlegung der Brems-/Schalthebel-/Tracloc-/Dropper-Kabel

RANSOM


ERSATZTEILE




421611 SCO SAG INDICATOR RANSOM 24



421610 SCO Link Tie Ransom 24



421589 SCO LINK LOWER OUTER LINK RANSOM 24



421612 SCO SWINGARM REP KIT RANSOM 24




421623 SCO M/P COVER RANSOM 24

RANSOM


ERSATZTEILE



421621 SCO CABLE/SHOCK DT COVER RANSOM 24



421624 SCO CABLEGUIDE SET RANSOM 24




286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



Linksgewinde



296609 SCO AXLE RWS REAR 148X12 GENSCAL PLUG 23




297522 SCO STEM SPACER/TOP CAP GENIUS 23

RANSOM


ERSATZTEILE



421622 SCO CHAINGUIDE RANSOM 24




297086 SCO STEM ACCESSORY COVER COMBO 22



421614 SCO DT INTERNAL STORAGE SLEEVE RANSOM 24
420546 SCO DT TOOL BAG RANSOM 24



414155 SCO LINK LOWER INNER RANSOM 24



414151 SCO LINK UPPER RANSOM 900 RC 24
414152 SCO LINK UPPER RANSOM 910 24
414153 SCO LINK UPPER RANSOM 920 24
414154 SCO LINK UPPER RANSOM 930 24
414165 SCO LINK UPPER CONTESSA RANSOM 910 24

HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie besteht nur, wenn das Bike innerhalb von zehn Tagen nach dem Erwerb unter www.scott-sports.com auf den Erstkäufer registriert wird.

DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.

Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.

Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreiserstattung unter Anrechnung gegebener Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

GARANTIEAUSSCHLUSS


Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.

Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

DIVERSE

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023. Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.



The image shows a warranty form for SCOTT bikes. It includes the SCOTT logo and the title 'BIKE WARRANTY PERIODS'. The form has a table with columns for Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, and Year 5. There are two rows for 'SCOTT Bikes' and 'Gambler, Voltage FR, Volt-X'. Below the table, there are checkboxes for 'Regular Warranty Period' and 'Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes'.

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Gambler, Voltage FR, Volt-X					

☐ Regular Warranty Period

☐ Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes



All rights reserved
© 2023 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

webmaster.marketing@scott-sports.com
www.scott-sports.com

